

標準コードで記録可能な用法例について

令和5年10月 1.0版
厚生労働省医薬局
社会保険診療報酬支払基金

改訂履歴

版数	改訂年月日	該当箇所	主な改訂内容
1.0	2023/10/13	全体	初版作成

標準コードで記録可能な用法例について

- ・本資料には、電子処方箋管理サービスにダミーコードで登録された用法のうち、標準コードで記録可能と考えられる用法をまとめています。
- ・よく使用される用法について、次ページ以降に実際にダミーコードで登録されている用法及び標準コードで記録する場合の表をまとめています。これらの用法は、現状でも標準コードでの記録が可能ですので、表を参考に標準コードでの記録をお願いします。

本資料で例としている用法

標準コード	用法名称
1011000400000000	1日1回朝食後 服用
1011040000000000	1日1回夕食後 服用
1012040400000000	1日2回朝夕食後 服用
1013044400000000	1日3回朝昼夕食後 服用
1011100000000000	1日1回就寝前 服用

ダミーコードでの記録例及び紐づけ可能な標準コード

＜ダミーコードでの記録例＞

用法コード	用法名称
0X0XXXXXXXXXX0000	1日1回朝食後
0X0XXXXXXXXXX0000	1日1回朝食後にお飲み下さい
0X0XXXXXXXXXX0000	内服1日1回朝食後
0X0XXXXXXXXXX0000	分1朝食後
0X0XXXXXXXXXX0000	――分1朝食後――
0X0XXXXXXXXXX0000	内服分1朝食後
0X0XXXXXXXXXX0000	朝食後
0X0XXXXXXXXXX0000	朝食後にお飲み下さい
0X0XXXXXXXXXX0000	1×朝食後



＜標準コード＞

用法コード	用法名称
1011000400000000	1日1回朝食後 服用

＜ダミーコードでの記録例＞

用法コード	用法名称
0X0XXXXXXXXXX0000	1日1回夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	1日1回夕食後にお飲み下さい
0X0XXXXXXXXXX0000	内服1日1回夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	分1夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	――分1夕食後――
0X0XXXXXXXXXX0000	内服分1夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	夕食後にお飲み下さい。
0X0XXXXXXXXXX0000	1×夕食後



＜標準コード＞

用法コード	用法名称
1011040000000000	1日1回夕食後 服用

ダミーコードでの記録例及び紐づけ可能な標準コード

＜ダミーコードでの記録例＞

用法コード	用法名称
0X0XXXXXXXXXX0000	1日2回朝夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	1日2回朝食後と夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	1日2回朝・夕食後にお飲み下さい
0X0XXXXXXXXXX0000	内服1日2回朝食後・夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	分2朝夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	分2朝食後と夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	――分2朝・夕食後――
0X0XXXXXXXXXX0000	内服分2朝夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	内服分2朝食後・夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	朝夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	2×朝・夕食後



＜標準コード＞

用法コード	用法名称
1012040400000000	1日2回朝夕食後 服用

ダミーコードでの記録例及び紐づけ可能な標準コード

＜ダミーコードでの記録例＞

用法コード	用法名称
0X0XXXXXXXXXX0000	1日3回毎食後
0X0XXXXXXXXXX0000	1日3回朝昼夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	1日3回朝・昼・夕食後にお飲み下さい
0X0XXXXXXXXXX0000	分3毎食後（朝昼夕）
0X0XXXXXXXXXX0000	分3朝昼夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	－ － － 分3毎食後 － － －
0X0XXXXXXXXXX0000	内服1日3回毎食後
0X0XXXXXXXXXX0000	内服1日3回朝昼夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	内服毎食後
0X0XXXXXXXXXX0000	内服－ － 分3毎食後服用－ －
0X0XXXXXXXXXX0000	毎食後
0X0XXXXXXXXXX0000	－ － 毎食後にお飲み下さい－ －
0X0XXXXXXXXXX0000	朝・昼・夕食後
0X0XXXXXXXXXX0000	朝昼夕の食後に服用してください
0X0XXXXXXXXXX0000	3×毎食後



＜標準コード＞

用法コード	用法名称
1013044400000000	1日3回朝昼夕食後 服用

ダミーコードでの記録例及び紐づけ可能な標準コード

＜ダミーコードでの記録例＞

用法コード	用法名称
0X0XXXXXXXXXX0000	1日1回ねる前
0X0XXXXXXXXXX0000	1日1回就寝前
0X0XXXXXXXXXX0000	1日1回寝る前にお飲み下さい
0X0XXXXXXXXXX0000	分1寝る前
0X0XXXXXXXXXX0000	分1 1日1回服用就寝前
0X0XXXXXXXXXX0000	内服1日1回寝る前
0X0XXXXXXXXXX0000	内服分1就寝前
0X0XXXXXXXXXX0000	内服――分1就寝前服用――
0X0XXXXXXXXXX0000	ねる前
0X0XXXXXXXXXX0000	寝る前にお飲み下さい
0X0XXXXXXXXXX0000	寝る前
0X0XXXXXXXXXX0000	1×ねる前
0X0XXXXXXXXXX0000	1×就寝前
0X0XXXXXXXXXX0000	就寝前にお飲み下さい。



＜標準コード＞

用法コード	用法名称
1011100000000000	1日1回就寝前 服用